



ゲートウェイモード使用時の動作確認済み HMI 情報

- 対象 HMI : 三菱電機株式会社 GOT1000
- 対応ドライバー : 三菱電機株式会社 A シリーズ CPU 直結
- HMI と Pro-face IoT Gateway (PFXGP4G01DNWLS) との接続結線

結線図 M-6




結線図 M-2



ゲートウェイモード使用時の動作確認済み HMI 情報

- 対象 HMI : 三菱電機株式会社 GOT1000
- 対応ドライバー : 三菱電機株式会社 Q シリーズ CPU 直結
- HMI と Pro-face IoT Gateway (PFXGP4G01DNWLS) との接続結線


結線図 M-6




ゲートウェイモード使用時の動作確認済み HMI 情報

- 対象 HMI : 三菱電機株式会社 GOT1000
- 対応ドライバー : 三菱電機株式会社 FX シリーズ CPU 直結
- HMI と Pro-face IoT Gateway (PFXGP4G01DNWLS) との接続結線

結線図 M-4




結線図 M-5



ゲートウェイモード使用時の動作確認済み HMI 情報

- 対象 HMI : 三菱電機株式会社 GOT1000
- 対応ドライバー : オムロン株式会社 C/CV シリーズ 上位リンク *CS/CJ シリーズを含みます
- HMI と Pro-face IoT Gateway (PFXGP4G01DNWLS) との接続結線

結線図 M-1



結線図 M-4

