

Modicon M172, M171 プログラマブルコントローラー(PLC)

フレキシブル

▶HVACアプリケーションに特化したTVDA*2やAFB*3を数多く用意しており、小規模から大型で複雑なチラーやエアハンドリングユニットなどに、幅広く対応

接 続

- ▶各種フィールドバスやBMSネットワークであるBACnet/MSTP、BACnet/IP、LonWorksにも対応
- ➤Web サーバーを搭載し、モバイルを使ったリモート設定や監視が容易

効率化

- ▶エネルギー効率化を支援(COPモニター、圧力管理など)
- ▶点検や保守機能を充実
- *1 Heating, Ventilation and Air Conditioning
- *2 Tested, Validated and Documented Architectures *3 Application Function Block







Modicon M172およびM171プログラマブルロジックコントローラー(PLC)は、3つのシリーズから構成され、特に Modicon M172はIoT実現を支援するネットワークが充実しています。

製品にはI/Oを内蔵したCPUコントローラー、最大238点まで拡張可能な拡張I/Oモジュール、操作や監視に便利な リモートターミナルなどが用意されています。

また、CPUコントローラーには小型ディスプレイ内蔵モデルも用意されています。

製品構成および機能



オ

マンスお

ょ

び

接

続 性

Modicon M172 パフォーマンスコントローラー



高機能、高性能モデル

☑内蔵I/Oは、アナログおよびデジタル入出力の合計で 7,18,28,42点仕様をラインアップ

☑ イーサネットI/F

BACnet/IP(B-AAC profile), Modbus TCP Webサーバー, FTP, E-mail, Proxy, SNTP

☑シリアルI/F 2ch Modbus, BACnet/MSTP

USB I/F

☑MicroSDカードスロット











高性能モデル

☑内蔵I/Oは、アナログおよびデジタル入出力の合計で 18,28,42点仕様をラインアップ

☑シリアルI/F 2ch Modbus, BACnet/MSTP

☑USBI/F

Modicon M171コントローラー











☑内蔵I/Oは、アナログおよびデジタル入出力の合計で 14,22,27点仕様をラインアップ

☑シリアルI/F 1ch (Modbus)

☑拡張可能なパフォーマンスモデルもあり





プログラミングツール

EcoStruxure Machine Expert - HVAC

- ・Webサイトから無償でダウンロード*4
- ・IEC 61131-3 5言語に対応
- ・シンプルかつ簡単にプログラミング可能
- ・すぐに使用可能なAFBをサポート

*4 https://www.proface.com/ja/product/schneider-plc/Modicon_M172_M171/top

シュナイダーエレクトリックカスタマーケアセンター

£ 0570-056-800

一部、IP電話などで統一ダイヤルがつながらない場合は、以下におかけください。

東 京:03-5931-7809 名古屋:052-961-3695 大 阪:06-7175-9637

Life Is On | Schne

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

(旧:株式会社デジタル)

U R L www.proface.co.jp www.se.com/jp

●ご使用の前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、 必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。 これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は 一切の責任を負わないものとします。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

製品のご用命は…

©2019 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.

J1907PL-00616-00