






アイエイアイ社製タッチパネルティーチングボックスの

「簡単データ設定画面」を表示・操作できる!!



速度や位置データの 設定・表示・変更 が可能

- ✓ エレシリンダーの往路・復路のA加速度・V速度・D減速度設定と 位置設定が簡単にできます。
- ✓ 最大16台のエレシリンダーの設定状況を確認できます。
 - 設定確認時は、エレシリンダー1台ごとに設定状況を確認することができます。
 - 軸番号と軸名称の設定ができます。
- ✓ 手動運転(JOG運転とインチング)ができます。
- ✓ Pro-face Remote HMIなどを使用すればタブレットやパソコンから 遠隔監視や操作が可能です。



ホームページから接続機器サンプル画面のダウンロードできます!

https://www.proface.com/ja/node/46659






■サンプル画面紹介

軸番号·軸名称画面



エレシリンダーの接続 状況を確認

簡単データ設定画面




エレシリンダーの往路/復路のAVD設定、位置設定と手動運転が可能

機種選択後の初期画面イメージです。

■対応アイエイアイ社製エレシリンダー一覧

カテゴリー	タイプ		型式
	標準	-	EC-S3、EC-S4、EC-S6、EC-S7
		モーター	EC-S3□R、EC-S4□R、
		折り返し	EC-S6□R、EC-S7□R
スライダー	ベルト駆動	-	EC-B6、EC-B7
	高剛性	-	EC-S6□AH、EC-S7□AH
		モーター	EC-S6□AHR、
		折り返し	EC-S7□AHR
	標準	-	EC-R6、EC-R7
		-	EC-RR3、EC-RR4、
	ラジアルシリンダー		EC-RR6、EC-RR7
		モーター	EC-RR3□R、EC-RR4□R、
		折り返し	EC-RR6□R、EC-RR7□R
	高剛性ラジアルシリンダー	-	EC-RR6□AH、
ロッド			EC-RR7□AH
		モーター	EC-RR6□AHR、
		折り返し	EC-RR7□AHR
	細小型	-	EC-RP4、EC-GS4、EC-GD4
	防塵防滴	-	EC-R6□W、EC-R7□W
	防塵防滴	_	EC-RR6□W、
	ラジアルシリンダー		EC-RR7□W
テーブル	細小型	-	EC-TC4、EC-TW4
ストッパーシリンダー	-	-	EC-ST15
ロータリー	-	-	EC-RTC9、EC-RTC12
グリッパー	-	_	EC-GRB8、EC-GRB10、
			EC-GRB13





■対応表示器 機種一覧



シリーズ	ボックス モジュール	ディスプレイ モジュール	解像度
SP5000	SP-5B00/	SP-5700TP	640 x 480ドット (VGA)
	SP-5B10/ SP-5B41	SP-5600TP	
		SP-5660TP	
		SP-5500TP	
		SP-5400WA	800 x 480ドット (WVGA)
SP5000X	SP-5B90	SP-5490WA	800 x 480ドット (WVGA)





ياخ	Jーズ	機種	解像度
GP	4000	GP-4201T/TW/TM	320 x 240ドット (QVGA)
		GP-4301T/TW/TM	
		GP-4311HT	
		GP-4401T	640 x 480ドット (VGA)
		GP-4401WW	800 x 480ドット (WVGA)
		GP-4501T/TW/4521T	640 x 480ドット (VGA)
		GP-4G01	640 x 480ドット (VGA) /800 x 480ドット (WVGA)
LT	4000	全機種	320 x 240ドット (QVGA)



シリーズ	機種	解像度
ST6000	ST-6400W	800×480ドット (WVGA)

※一部のあらかじめ用意されている画面を機種変更することで上記の機種にてご使用いただけます。

proface.co.jp

詳細情報はWebサイトをご覧ください。

https://www.proface.com/ja/download/device_sample/iai/elecylinder

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

製品に関するお問い合わせは、シュナイダーエレクトリックカスタマーケアセンターまで 平日 9:00~19:00 土日祝日(弊社指定の休業日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00



0570-056-800

一部、IP電話などで統一ダイヤルがつながらない場合は、以下におかけください。

東 京:03-5931-7809 名古屋:052-961-3695 大 阪:06-7175-9637

◆本誌に記載している会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。◆写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。◆掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

ご用命は…