

納入仕様書

製品名称：三菱 PLC FX シリーズ 直結ケーブル (1m/5m)

製品型式：ZC9CBFX11/ZC9CBFX51

受領印欄

目 次

1. 製品概要	4
2. 性能仕様	4
2.1 ケーブル構成表	4
3. 外観仕様	5
3.1 寸法図	5
3.2 結線図	7
3.3 構造図	7
4. 梱包仕様	8
4.1 梱包内容	8
4.2 梱包方法	8
5. 使用上の注意事項	8
5.1 廃棄時の注意事項	8

1. 製品概要

本製品は、株式会社デジタル製GP本体を三菱電機製PLC FXシリーズのCPUプログラミングポートに直結するケーブルです。

なお、Mini-DINモールド部形状変更に伴い、2011/10/18以降出荷のケーブルにはスライドロック機構がありません。

品名	型式
三菱PLC FXシリーズ直結ケーブル (1m/5m)	ZC9CBFX11/ZC9CBFX51

2. 性能仕様

2.1 ケーブル構成表

(ZC9CBFX11)

6	HOUSING	9PIN
5	SHRINK TUBE	COLOR:BLACK
4	LABEL	ZC9CBFX11
3	CABLE	—
2	PVC	BLACK
1	CONNECTOR	8PIN MINI DIN
No.	PART NAME	DESCRIPTION

(ZC9CBFX51)


6	HOUSING	9PIN
5	SHRINK TUBE	COLOR:BLACK
4	LABEL	ZC9CBFX51
3	CABLE	—
2	PVC	BLACK
1	CONNECTOR	8PIN MINI DIN
No.	PART NAME	DESCRIPTION

* 表のNOは、3.1寸法図を参照

3. 外觀仕様


3.1 寸法図

(ZC9CBFX11)



単位 [mm]

(ZC9CBFX51)




单位 [mm]

3.2 結線図


WIRING

8PIN MINI DIN/M

9PIN HOUSING



3.3 構造図




4. 梱包仕様

4.1 梱包内容

三菱 PLC FX シリーズ 直結ケーブル (1m 又は 5m) 1 本

4.2 梱包方法



5. 使用上の注意事項

5.1 廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。