

# 納入仕様書

製品名称 : RS-232C ケーブル

製品型式 : FP61V-IS00-0

受領印欄

改訂履歴


VER	日付	作成	照査	承認	内容
1	2013/04/25	Nakagawa	Minai	Minai	新規作成

## 目 次

<b>1. 外観仕様</b> .....	<b>4</b>
1.1 寸法図.....	4
1.2 結線図.....	4
<b>2. 梱包仕様</b> .....	<b>5</b>
2.1 梱包内容.....	5
2.2 梱包方法.....	5
<b>3. 使用上の注意事項</b> .....	<b>5</b>

# 1. 外觀仕様

## 1.1 寸法図



## 1.2 結線図

橙/クロ1	1		1	橙/クロ1
橙/アカ1	2		2	橙/アカ1
黄/クロ1	3		3	黄/クロ1
黄/アカ1	4		4	黄/アカ1
緑/クロ1	5		5	緑/クロ1
緑/アカ1	6		6	緑/アカ1
灰/クロ1	7		7	灰/クロ1
灰/アカ1	8		8	灰/アカ1
白/クロ1	9		9	白/クロ1
シールド	ケース		ケース	シールド
線色	Pin No.		Pin No.	線色


## 2. 梱包仕様

### 2.1 梱包内容

RS-232C ケーブル

1 本

### 2.2 梱包方法



上図のようにビニル袋に入れ、ヘッダーはホッチキスで2箇所を止めています。

## 3. 使用上の注意事項

< 廃棄事項の注意事項 >

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。