

納入仕様書

製品名称：三菱 PLC RS232C ケーブル

製品型式：GP000-IS02-MS

受領印欄

目 次

1 . 製品概要	4
2 . 性能仕様	4
2.1 ケーブルの構成表	4
3 . 外観仕様	5
3.1 寸法図	5
3.2 結線図	5
4 . 梱包仕様	6
4.1 梱包内容	6
4.2 梱包方法	6
5 . 使用上の注意事項	6
5.1 廃棄時の注意事項	6

1. 製品概要

本製品は、三菱電機製PLC A/Nシリーズ（計算機リンクユニット）とGP間をRS232C接続するケーブルです。

品名	型式
三菱PLC RS232Cケーブル	GP000-1S02-MS


2. 性能仕様

2.1 ケーブルの構成表


記号	部品名称	型式・様式
	コネクタ	D-Sub 25pin、オス
	スクリュー	M2.6
	モールド	PVC
	ケーブル	UL2464、7芯、AWG28
	モールド	PVC
	スクリュー	M2.6
	コネクタ	D-Sub 9pin、オス

3 . 外觀仕様

3.1 寸法図



3.2 結線図




4. 梱包仕様

4.1 梱包内容

GP000-IS02-MS

1本

4.2 梱包方法



上図のように、ケーブル(GP000-IS02-MS)をビニル袋に入れ、シーラー処理にて封止しています。

5. 使用上の注意事項

5.1 廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。