

納入仕様書

製品名称 : LT4000M 用 RS-232C/RS-422 ケーブル

製品型式 : PFXZLMCBRJ21/PFXZLMCBRJ81

受領印欄

改訂履歷

VER	日付	作成	照査	承認	内 容
1	2013/12/24	立山	中川	薬袋	新規作成

目 次

1. 製品概要	4
2. 性能仕様	4
2.1 ケーブルの構成表	4
3. 外観仕様	5
3.1 寸法図	5
3.2 結線図	6
4. 梱包仕様	7
4.1 梱包内容	7
4.2 梱包方法	7
5. 使用上の注意事項	8
5.1 廃棄時の注意事項	8

1. 製品概要

本製品は、各種ホストとLT4000Mとの間をRS-232CまたはRS-422接続するケーブルです。

品名	型式
RS-232Cケーブル (5m)	PFXZLMCBRJ21
RS-422ケーブル (5m)	PFXZLMCBRJ81

2. 性能仕様


2.1 ケーブルの構成表

記号	部品名称	型式・様式
①	ケーブル	FTP CABLE 4P*AWG24
②	コネクタ	RJ45 Modular Plug
③	ケーブル	UL1061 AWG24
④	抵抗	1/4W 220ohm 5%


3. 外觀仕様

3.1 寸法図

・ PFXZLMCBRJ21/PFXZLMCBRJ81 共通寸法図




・ PFXZLMCBRJ81のみ RESISTOR ケーブル 寸法図




3.2 結線図

・ PFXZLMCBRJ21



・ PFXZLMCBRJ81




4. 梱包仕様

4.1 梱包内容


・ PFXZLMCBRJ21	LT4000M 用 RS-232C ケーブル	1 本
・ PFXZLMCBRJ81	LT4000M 用 RS-422 ケーブル	1 本
	RESISTER ケーブル	2 本

4.2 梱包方法

- ・ PFXZLMCBRJ21



- ・ PFXZLMCBRJ81



上図のように、ケーブルをビニル袋に入れ封止しています。
また、PFXZLMCBRJ81 は、別ビニル袋に入れて RESISTER ケーブルも同梱しています。

5. 使用上の注意事項

5.1 廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。