Pro-face™
by Schneider Electric

納 入 仕 様 書

製品名称：19型ワイド用反射防止シート

製品型式：PFXZCAG8W1

受領印欄

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

改訂履歴

VER	日　　付	作成	照査	承認	内　　容
1	2021/08/02	Kurata	Nakagawa	Nakagawa	新規作成

目　次

１．適用範囲 4
２．一般仕様 4
2.1 反射防止シート仕様 4
2.2 貼付方法 4
３．外観仕様 5
3.1 外観図 5
４．納入形態 6
4.1 梱包内容 6
4.2 梱包 6
５．安全に関する使用上の注意 6
5.1 重要 6

1．適用範囲

本仕様書は、シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社製、19型ワイド用反射防止シート(PFXZCAG8W1)に適用する。

2．一般仕様

2.1 反射防止シート仕様

材質		ポリエステルフィルム
耐薬品性	耐性あり	ヘキサン、灯油、エンジン油、ディーゼル油、潤滑油、グリセリン、アセトン、無水酢酸、ベンゼン
	耐性なし	アンモニア水、亜硫酸ガス、カセイカリ、カセイソーダ、ニトロベンゼン

2.2 貼付方法

1. まずフィルムを貼る前に表示器の表示部のホコリ、汚れ等を柔らかい布でよく拭き取ってください。（汚れのひどい部分は水で薄めた中性洗剤で拭き取ってください）
2. 反射防止シートの表面の保護膜を剥がし、台紙を少し剥がします。
3. 上部の角2点を固定してゆっくり台紙を剥がすようにして貼ってください。



３．外観仕様

3.1 外観図





４．納入形態

4.1 梱包内容

(1) 反射防止シート　　5枚

(2)取扱説明書　　1冊

4.2 梱包

4.1項の内容物１式をビニール袋に入れ梱包する。



５．安全に関する使用上の注意

5.1 重要

・湿度の高い環境下では、表示器と反射防止シートの間が結露することがあります。

・このシートはポリエステルフィルムですので鋭利なものに対する保護にはなりません。

・フィルムを剥がす場合、先のとがったもので剥がさないでください。タッチパネルを傷つける恐れがあります。